

 RESIDÈNCIES SIGMA SALUT	RESIDENCIES SIGMASALUD		
	PROTOCOL NORMATIU		
	PROTOCOL DE BUGEDERIA		
Revisió:	CODI:	Full 0	

 RESIDÈNCIES SIGMA SALUT	RESIDENCIES SIGMASALUD	
	PROTOCOL NORMATIU	
	PROTOCOL DE BUGEDERIA	
Revisió:	CODI:	Full 1

ÍNDIX

1. Propòsit
2. Material necessari
3. Observacions
4. Procés
 - 4.1 Recepció de la roba bruta a bugaderia
 - 4.2 Classificació
 - 4.3 Rentat
 - 4.3.1 Rentat roba bruta
 - 4.3.2 Rentat roba usada
 - 4.4 Altres processos
5. Annex: Quadre de procediment de rentat.

 RESIDÈNCIES SIGMA SALUT	RESIDENCIES SIGMASALUD	
	PROTOCOL NORMATIU	
	PROTOCOL DE BUGEDERIA	
Revisió:	CODI:	Full 2

1. Propòsit

Realitzar la neteja i desinfecció de la roba que utilitzen els residents, el personal, i de la resta de la roba del centre.

2. Material necessari

- 3 Rentadores - centrifugadores 10 kg.
- 1 Rentadora de 5 kg.
- 1 Assecadora 5 Kg.
- 1 Calandra - planxa
- 1 Planxa a vapor.
- 1 Taula de planxar.
- 1 Màquina de cosir.
- Carros de roba bruta i neta.
- Bosses.

3. Observacions

La roba bruta s'ha de recollir directament de l'habitació del resident.

No s'ha de manipular, airejar, ni llençar al terra.

El personal que manipuli la roba bruta ha de rentar-se les mans després de cada contacte amb la roba o utilitzar guants.

La roba personal dels residents es canviarà cada dia els cops que siguin necessàries, incloent les tovalloles. La roba blanca de les habitacions es canviarà cada cop que sigui necessari i com a mínim un cop per setmana.

L'auxiliar abans de lliurar la roba personal dels residents s'assegurarà que aquesta estigui convenientment marcada.

Es facilitarà que aquells residents que ho desitgin participin en tasques pròpies de bugaderia com plegar roba o cosir, no podran fer servir cap tipus de maquinària industrial que pugui suposar un perill per a la seva pròpia integritat.

La roba de taula es canviarà cada cop que sigui necessari i com a mínim un cop al dia.

4. Procés

4.1. Recepció de la roba bruta a bugaderia

La roba bruta arribarà a la bugaderia transportada en carros i dintre d'una bossa tancades correctament.

 RESIDÈNCIES SIGMA SALUT	RESIDENCIES SIGMASALUD	
	PROTOCOL NORMATIU	
	PROTOCOL DE BUGEDERIA	
Revisió:	CODI:	Full 3

Horari de recepció:

08:00 h. Torn de nit que surt.

10:30i 11:00h. Torn de dia.

20:00 h. Torn de tarda que surt.

4.2. Classificació

La roba bruta es classificarà en:

- Roba bruta: Roba usada, tacada amb sang o líquids orgànics.
- Roba usada: Roba usada i/o tacada amb restes no orgànics.

A més de la classificació per colors es farà segons el material de la roba (cotó, sintètica).

4.3. Rentat

4.3.1 Rentat roba bruta

Aquesta roba cal sotmetre-la a un procés de:

1. Una esbandida de 3 a 5 minuts amb detergent neutre.
2. Un presentat de 8 a 10 minuts amb detergent alcalí a 30-40 °C.
3. Un rentat de 15 minuts amb detergents amb 0,2 g. de clor actiu a 60-80 °C.
4. Quatre esbandides de 3 minuts cadascuna.

4.3.2. Rentat roba usada

El programa consisteix en:

1. Dues esbandides de 3 a 5 minuts
2. Un prerentat de 8 a 10 minuts amb detergent alcalí a 30-40 °C.
3. Un rentat de 15 minuts amb detergent a 90-95 °C.
4. Quatre esbandides de 3 minuts cadascuna.

Es important recordar que posteriorment al rentat, la roba llisa (llençols, estovalles, etc.) és sotmesa a un altre procés de desinfecció a les calandres, que assoleixen una temperatura de 180°C.

4.4. Altres processos

- Assecat: La roba s'introdueix dintre de les assecadores. El temps d'assecat es 20 i 25 minuts.
- Planxat, ordenació de la roba i separació per plantes.
- Repàs de penyores trencades per l'ús.
- Lliura de la roba a les auxiliars responsables de la planta a:

 RESIDÈNCIES SIGMA SALUT	RESIDENCIES SIGMASALUD	
	PROTOCOL NORMATIU	
	PROTOCOL DE BUGEDERIA	
Revisió:	CODI:	Full 4

08:00 h. Tom dia que entra.

09:00 h. Roba llit, tovalloles roba de taula.

13:30 h. Roba residents, roba de llit, tovalloles, roba de taula.

5. Annex. Quadre de procediment de Rentat

TIPUS	TEMPER.	PRERENT.	RENTAT	SABÓ	LLEIXIU	SUAVITZANT	PLANXA
COLOR	40	SI	SI	1/1-1/2	NO	1 tap	NO
TAULA	60	SI	SI	1/1-1/2	300	1 tap	SI
LLIT	60	SI	SI	1/1-1/2	300	NO	SI
BLANCA	60	SI	SI	1/1-1/2	300	NO	NO
B. SINTE	40	SI	SI	1/1	NO	1 tap	NO